



COMUNE DI TUORO SUL TRASIMENO

PROVINCIA DI PERUGIA

P.zza Municipio, 1 – 06069 Tuoro sul Trasimeno

C.F./P.I. 00412840548 - Tel. 075/82599333 - Fax 075/82599338

AREA TECNICA – Area Edilizia Privata ed Urbanistica

Prot. n. 1195 del 06/02/2018

Istanza SUAP prot. n. 10863 del 19/12/2017

PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO UNICO - N. 001 DEL 06/02/2018

Il Responsabile del SUAPE – attività produttive ed edilizie;

Vista l'istanza Suape prot. n. 10863 del 19/12/2017, presentata dalla Soc. **NCE S.r.l.** (P.IVA.= 02426820987), con sede legale nel Comune di Brescia (BS), in Via San Zeno n. 145, in qualità di nuovo gestore a seguito del subentro nella gestione dell'impianto di messa in sicurezza (MIS)/bonifica delle acque sotterranee c/o Ex PV ENI n. 4584, posto in Tuoro Sul Trasimeno in Via Firenze n. 9/11 S.S. 75Bis Km 42,650 - volta al rilascio della voltura dell'autorizzazione A.U.A. n. 2 del 04/04/2017 ai sensi del D.P.R. 59/2013 art. 3, comma 1, relativa all'attività di **BONIFICA DEL SOTTOSUOLO** – censita al catasto limitatamente all'area del Foglio n. 26, Particella nn. 277;

- visto il D.P.R. 59/2013, il D.Lgs. 152/2006 nonché la normativa edilizia e gli strumenti urbanistici vigenti;
- vista l'autorizzazione A.U.A. n. 2 del 04/04/2017 rilasciata ai sensi del D.P.R. 59/2013 art. 3, comma 1 e relativi allegati:

a.) Regione Umbria – Servizio Autorizzazioni Ambientali, – D.D. n. 2558 del 16/03/2017 per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

1. Autorizzazione allo scarico (ATI 2 e Umbra Acque S.p.A.)
2. Impatto Acustico (Comune di Tuoro S/T)

- Vista la valutazione di impatto acustico;
- Viste le autorizzazioni per lo svolgimento dell'attività in argomento "BONIFICA DEL SOTTOSUOLO" rilasciate alla ditta PETROLTECNICA S.p.A.;
- Vista la D.D. n. 654 del 24/01/2018 di voltura dell'A.U.A. n. 2 del 04/04/2017;
- Vista la ricevuta del pagamento degli importi dovuti quali diritti di segreteria di € 64,00.

salvi ed impregiudicati gli eventuali diritti di terzi, in base alle norme citate e sulla scorta degli atti e pareri di cui in premessa

AUTORIZZA

La Soc. **NCE S.r.l.** (P.IVA.= 02426820987), con sede legale nel Comune di Brescia (BS), in Via San Zeno n. 145, in qualità di gestore dell'impianto di messa in sicurezza (MIS)/bonifica delle acque sotterranee c/o Ex PV ENI n. 4584, posto in Tuoro Sul Trasimeno in Via Firenze n. 9/11 S.S. 75Bis Km 42,650, alla voltura dell'autorizzazione A.U.A. n. 2 del 04/04/2017 ai sensi del D.P.R. 59/2013 art. 3, comma 1, relativa all'attività di **BONIFICA DEL SOTTOSUOLO** – censita al catasto limitatamente all'area del Foglio n. 26, Particella nn. 277 - nel rispetto delle modalità esecutive, le avvertenze e le prescrizioni riportate negli atti e pareri allegati al presente provvedimento autorizzativo unico (AUA DPR 59/2013) che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Si significa che la VALIDITA' DELL'AUA di ANNI 15 è relativa alla precedentemente A.U.A. n. 2 del 04/04/2017.

Contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art.3, comma 4, della Legge 241/90 e s.m.i., gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. dell'Umbria, nel termine di 60 giorni dal suo ricevimento o, in alternativa, ricorso straordinario al capo dello Stato nel termine di 120 giorni dalla stessa data.

Allegati:

- Autorizzazione A.U.A. n. 2 del 04/04/2017 rilasciata ai sensi del D.P.R. 59/2013 art. 3, comma 1;
- D.D. n. 2558 del 16/03/2017 emessa dalla Regione Umbria – Servizio Autorizzazioni Ambientali;
- Allegato Scarichi 1 e Allegato Scarichi 2;
- Allegato Acustica;
- D.D. n. 654 del 24/01/2018 emessa dalla Regione Umbria – Servizio Autorizzazioni Ambientali.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Ing. Stefano Cerboni





Cognome **GUERINI**
Nome **ANDREA**
nato il **30/04/1965**
(atto n. **78** p. **I** s. **A**)
a **ISEO (BS)**
Cittadinanza **ITALIANA**
Residenza **ISEO (BS)**
Via **VIA PRIVATA LUIGI CAMPLANI N. 2E**
Stato civile **---**
Professione **GEOLOGO**
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
1.77
Statura **NERI**
Capelli **MARRONI**
Occhi **NESSUNO**
Segni particolari **---**


Firma del titolare **ISEO** **20/09/2014**
Impronta del dito indice sindaco
IL SINDACO
D'ORDINE DEL SINDACO
Luciana Capoferri


Scade il **30/04/2025**
(art. 2, c. 5 legge 16/06/1993, n. 194)
Importo Euro **5,36**

CARTA D'IDENTITÀ
diritto fisso € 5,16
diritti di seg. € 0,26
AU 4887907

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI
ISEO (BS)
CARTA D'IDENTITÀ
N° AU 4887907
DI
GUERINI
ANDREA





Regione Umbria

Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, AMBIENTE, ENERGIA, CULTURA, BENI
CULTURALI E SPETTACOLO

Servizio Autorizzazioni ambientali (AIA e AUA)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 654 DEL 24/01/2018

OGGETTO: Autorizzazione Unica Ambientale adottata ai sensi del DPR 13 marzo 2013 n. 59 dalla Regione Umbria con D.D. 2558 del 16/03/2017 in favore della Ditta Petroltecnica S.p.a. con stabilimento ubicato in via Firenze n. 9/11 nel Comune di Tuoro sul Trasimeno (PG). Voltura in favore della Ditta NCE S.r.l.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

Visti

- il D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";
- il D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 e s.m. e i., " Norme in materia ambientale";
- l'art. 15 della L. 116/2014 e il successivo decreto attuativo D.M. 30.03.2015 (G.U. n. 84 del 11-04-2015) "Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto

- dall'art. 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014”;
- la L.R. 02 Aprile 2015 n. 10 “ Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali – Conseguenti modificazioni normative”;
 - la D.G.R. n. 1386 del 23/11/2015 “Trasferimento del personale preposto alle funzioni di cui all'art. 2, comma 1 della L.R. 2 aprile 2015, n. 10, in attuazione del protocollo d'intesa sottoscritto il 21 ottobre 2015”;
 - la Legge 26 ottobre 1995 n. 447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico”;

Premesso che, con Determinazione Dirigenziale n. 2558 del 16/03/2017 la Regione Umbria adottava in favore della Ditta Petroltecnica S.p.a. l'Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'insediamento sito in via Firenze n. 9/11 nel Comune di Tuoro sul Trasimeno (PG), rilasciata successivamente dal Comune di Tuoro sul Trasimeno con atto n. 2 del 04/04/2017;

Considerato che il SUAPE del Comune di Tuoro sul Trasimeno trasmetteva, al prot. n. 6107 del 11/01/2018 della Regione Umbria, l'istanza con la quale la Ditta NCE S.r.l., con sede legale ubicata in via San Zeno n. 145 nel Comune di Brescia (BS), ha richiesto la voltura dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra indicata;

Preso atto che la Ditta NCE S.r.l. ha dichiarato, nella citata istanza, che sono inalterati il tipo di attività, gli impianti tecnologici, il ciclo produttivo e i materiali utilizzati per il suo svolgimento e tutto quanto dichiarato nella documentazione presentata a suo tempo per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra indicata;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

Il Dirigente DETERMINA

1. **di volturare** in favore della Ditta NCE S.r.l., con sede legale ubicata in via San Zeno n. 145 nel Comune di Brescia (BS), l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Regione Umbria, ai sensi dell'art. 4 del DPR 13 marzo 2013 n. 59, con Determinazione Dirigenziale n. 2558 del 16/03/2017, relativa all'insediamento sito in via Firenze n. 9/11 nel Comune di Tuoro sul Trasimeno (PG);
2. **di stabilire** che il Gestore subentrante è tenuto al rispetto di tutte le condizioni e prescrizioni contenute nella Determinazione Dirigenziale della Regione Umbria n. 2558 del 16/03/2017;
3. **di stabilire** inoltre che il presente atto non modifica la scadenza dell'Autorizzazione Unica Ambientale n. 2 del 04/04/2017 rilasciata dal SUAPE del Comune Tuoro sul Trasimeno;
4. **di disporre** la trasmissione del presente atto al SUAPE del Comune di Tuoro sul Trasimeno per il rilascio del Titolo;
5. **di dichiarare** che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia li 23/01/2018

L'Istruttore

Laura Breglia

Istruttoria firmata ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia li 23/01/2018

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa

Il Responsabile

- Claudio Riccardo Rosati

Parere apposto ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale



Perugia lì 24/01/2018

Il Dirigente
Andrea Monsignori

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2





COMUNE DI TUORO SUL TRASIMENO

PROVINCIA DI PERUGIA

P.zza Municipio, 1 – 06069 Tuoro sul Trasimeno

C.F./P.I. 00412840548 - Tel. 075/82599 - Fax 075/82599335

AREA TECNICA - Servizio Urbanistica ed Edilizia

P.zza Garibaldi n. 4

www.comune.tuoro-sul-trasimeno.pg.it

Istanza SUAP prot. n. 3499 del 19/04/2016

PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO UNICO - N. 002 DEL 04/04/2017

Il Responsabile del SUAPE – attività edilizie – Urbanistiche e commercio
vista l'istanza Suape prot. n. 3499 del 19/04/2016, presentata dalla PETROLTECNICA S.p.A. (P.IVA.= 01508280409),
con sede in Comune di Coriano (RN), alla Via Rovereta, in qualità di gestore dell'impianto di messa in sicurezza
(MIS)/bonifica delle acque sotterranee c/o Ex PV ENI n. 4584, posto in Tuoro Sul Trasimeno in Via Firenze n. 9/11 S.S.
75Bis Km 42,650 - volta al rilascio dell'autorizzazione A.U.A. DPR 59/2013 ai sensi dell'art. 3, comma 1, relativa
all'attività di **BONIFICA DEL SOTTOSUOLO** – censita al catasto limitatamente all'area del Foglio n. 26, Particella nn.
277;

- visto il D.P.R. 159/2013, il D.Lgs 152/2006 nonché la normativa edilizia e gli strumenti urbanistici vigenti;
- visti i seguenti atti o pareri favorevoli, comunque denominati dalle normative vigenti, prodotti dagli uffici comunali e dalle Amministrazioni interessate:

a.) Regione Umbria – Servizio Autorizzazioni Ambientali, – D.D. n. 2558 del 16/03/2017 per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

1. Autorizzazione allo scarico (ATI 2 e Umbra Acque S.p.A.)
2. Impatto Acustico (Comune di Tuoro S/T)

- Vista la valutazione di impatto acustico;
- Viste le autorizzazioni per lo svolgimento dell'attività in argomento "BONIFICA DEL SOTTOSUOLO" rilasciate alla ditta PETROLTECNICA S.p.A.;
- Vista l'integrazione presentata dalla ditta Petroltecnica di Coriano (RN) in merito alla valutazione di Impatto Acustico.
- Vista la ricevuta del pagamento degli importi dovuti quali diritti di segreteria di € 64,00.

salvi ed impregiudicati gli eventuali diritti di terzi, in base alle norme citate e sulla scorta degli atti e pareri di cui in premessa

AUTORIZZA

La ditta **PETROLTECNICA S.p.A.** (P.IVA.= 01508280409), con sede in Comune di Coriano (RN), alla Via Rovereta, in qualità di gestore dell'impianto di messa in sicurezza (MIS)/bonifica delle acque sotterranee c/o Ex PV ENI n. 4584, posto in Tuoro Sul Trasimeno in Via Firenze n. 9/11 S.S. 75Bis Km 42,650- volta al rilascio dell'autorizzazione A.U.A. DPR 59/2013 ai sensi dell'art. 3, comma 1, relativa all'attività di BONIFICA DEL SOTTOSUOLO - nel rispetto delle modalità esecutive, le avvertenze e le prescrizioni riportate negli atti e pareri allegati al presente provvedimento autorizzativo unico (AUA DPR 59/2013) che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Si significa che la VALIDITA' DELL'AUA di ANNI 15 decorre dalla data di rilascio del presente provvedimento.

Contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art.3, comma 4, della Legge 241/90 e s.m.i., gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. dell'Umbria, nel termine di 60 giorni dal suo ricevimento o, in alternativa, ricorso straordinario al capo dello Stato nel termine di 120 giorni dalla stessa data.

Allegati:

- D.D. n. 2558 del 16/03/2017 emessa dalla Regione Umbria – Servizio Autorizzazioni Ambientali
- Allegato Scarichi 1 e Allegato Scarichi 2
- Allegato Acustica

IL RESPONSABILE DELL'AREA
TECNICA U.E.C.
Geom. Battaglini Claudio





Regione Umbria

Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, AMBIENTE, ENERGIA, CULTURA, BENI
CULTURALI E SPETTACOLO

Servizio Autorizzazioni ambientali (AIA e AUA)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 2558 DEL 16/03/2017

OGGETTO: Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del DPR 13 marzo 2013 n. 59, in favore della Ditta Petroltecnica S.p.a., con sede legale ubicata in via Rovereta nel Comune di Coriano (RN) ed unità produttiva ubicata in via Firenze n. 9/11 nel Comune di Tuoro sul Trasimeno (PG)

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

Visti:

- il D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";
- il D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 e s.m. e i., " Norme in materia ambientale";
- l'art. 15 della L. 116/2014 e il successivo decreto attuativo D.M. 30.03.2015 (G.U. n. 84 del 11-04-2015) "Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome,

previsto dall'art. 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014";

- la L.R. 02 Aprile 2015 n. 10 " Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali – Conseguenti modificazioni normative";
- la D.G.R. n. 1386 del 23/11/2015 "Trasferimento del personale preposto alle funzioni di cui all'art. 2, comma 1 della L.R. 2 aprile 2015, n. 10, in attuazione del protocollo d'intesa sottoscritto il 21 ottobre 2015";
- la Legge 26 ottobre 1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

Premesso che il SUAPE del Comune di Tuoro sul Trasimeno, con nota acquisita dalla Regione Umbria in data 29/04/2016 con prot. n. 0092206, trasmetteva l'istanza con la quale la Ditta Petroltecnica S.p.a., con sede legale ubicata in via Rovereta nel Comune di Coriano (RN), richiedeva l'autorizzazione unica ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/2013, per l'insediamento produttivo ubicato in via Firenze n. 9/11 nel Comune di Tuoro sul Trasimeno (PG);

Considerato che la ditta, con la suddetta istanza, ha richiesto, ai sensi del DPR 59/2013, i seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152;
- comunicazione di cui all'art. 8 comma 4 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447;

Considerato altresì che nel sito produttivo viene svolta attività di bonifica del sottosuolo;

Valutato il progetto e gli allegati tecnici dai quali risultano localizzazione dell'intervento, ciclo produttivo, tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento;

Ritenuto di far riferimento alla normativa vigente in materia, per i singoli titoli abilitativi richiesti;

Visto che:

- relativamente al titolo richiesto per lo scarico in pubblica fognatura, il soggetto competente in materia è l'ATI 2;
- relativamente al titolo richiesto per l'impatto acustico, il soggetto competente in materia è il Comune;

Preso atto:

- del parere favorevole (prot. n. 3503 del 07/10/2016) per lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura rilasciato da ATI 2 e il collegato parere tecnico rilasciato da Umbra Acque SpA, quale Gestore del Servizio idrico Integrato, acquisiti dalla Regione Umbria al prot. n. 0207176 del 10/10/2016, riportati rispettivamente come ALLEGATO SCARICHI 1 e ALLEGATO SCARICHI 2, allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali;

- del parere favorevole del 01/03/2017 in materia acustica rilasciato dal Comune di Tuoro sul Trasimeno acquisito dalla Regione Umbria al prot. n. 0047880 del 02/03/2017, riportato come ALLEGATO ACUSTICA, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Vista inoltre:

la dichiarazione ai sensi dell'art. 272, comma 1, del D.Lgs. 03 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., per le attività di cui alla lettera p) della parte I, Allegato V alla Parte Quinta del medesimo decreto, presentata dalla Ditta Petroltecnica S.p.a., depositata in atti;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

Il Dirigente D E T E R M I N A

1. **di adottare** l'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del DPR 13 marzo 2013 n. 59, in favore della Ditta Petroltecnica S.p.a., con sede legale ubicata in via Rovereta nel Comune di Coriano (RN) ed unità produttiva ubicata in via Firenze n. 9/11 nel Comune di Tuoro sul Trasimeno (PG), in sostituzione dei seguenti titoli abilitativi:
 - art. 3, comma 1, lettera a) Autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/2006;

- art. 3 comma 1, lettera e) Comunicazione di cui all'art. 8 comma 4 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447;
- 2. **di vincolare** l'autorizzazione al rispetto, da parte della Ditta Petroltecnica S.p.a., di tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel presente atto, nonché di quelle contenute negli allegati di seguito riportati:

SCARICHI

- ALLEGATO SCARICHI 1 e ALLEGATO SCARICHI 2: parere favorevole (prot. n. 3503 del 07/10/2016) rilasciato da ATI 2 e il collegato parere tecnico di Umbra Acque SpA, allegati come parti integranti e sostanziali del presente atto;

IMPATTO ACUSTICO

ALLEGATO ACUSTICA: parere favorevole del 01/03/2017 rilasciato dal Comune di Tuoro sul Trasimeno, allegato come parte integrante e sostanziale del presente atto;

- 3. **di vincolare altresì** l'autorizzazione al rispetto, da parte della Ditta Petroltecnica S.p.a., delle prescrizioni di seguito riportate:
 - il gestore dell'impianto autorizzato deve presentare, almeno ogni quattro anni, una comunicazione contenente gli esiti delle attività di autocontrollo dello scarico all'Autorità competente, la quale può procedere all'aggiornamento delle condizioni autorizzative qualora dalla comunicazione emerga che l'inquinamento provocato dall'attività e dall'impianto è tale da renderlo necessario. Tale aggiornamento non modifica la durata dell'autorizzazione;
- 4. **di prendere atto** della dichiarazione ai sensi dell'art. 272, comma 1, del D.Lgs. 03 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., per le attività di cui alla lettera p) della parte I, Allegato V alla Parte Quinta del medesimo decreto, presentata dalla Ditta Petroltecnica S.p.a., depositata in atti;
- 5. **di dare atto** che la presente autorizzazione riguarda esclusivamente i titoli abilitativi richiesti ai sensi dell'art. 3 del DPR 59/2013;
- 6. **di dare atto altresì**, che la presente autorizzazione, in applicazione dell'art. 3, comma 6 del DPR 59/2013, ha una durata di 15 (quindici) anni, a decorrere dalla data del rilascio da parte del SUAPE del Comune di Tuoro sul Trasimeno;
- 7. **di stabilire** che la durata dell'autorizzazione è comunque subordinata ad idoneo titolo - opportunamente registrato secondo le modalità di legge - attestante la disponibilità dell'area e dello stabilimento pena immediata decadenza dell'autorizzazione stessa;
- 8. **di stabilire altresì** che, ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 4 del DPR 59/2013, la domanda di rinnovo della presente autorizzazione deve essere presentata all'Autorità competente, tramite il SUAP, almeno 6 mesi prima della scadenza. Se la domanda è presentata entro tali termini, l'esercizio dell'attività o dell'impianto può continuare, nelle more dell'adozione del provvedimento di rinnovo, fatta salva diversa previsione contenuta nella specifica normativa di settore, sulla base della presente autorizzazione;
- 9. **di stabilire infine** che, ai sensi dell'art. 5, comma 5 del DPR 59/2013, il rinnovo dell'autorizzazione o la revisione delle prescrizioni possono essere imposte dall'Autorità competente, prima della scadenza, nel caso in cui:
 - le prescrizioni stabilite nell'autorizzazione impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;
 - lo esigano nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali;
- 10. **di revocare** tutte le autorizzazioni precedentemente rilasciate per i titoli abilitativi oggetto della presente autorizzazione unica ambientale;
- 11. **di disporre** la trasmissione del presente atto al SUAPE del Comune di Tuoro sul Trasimeno per il rilascio del Titolo;
- 12. **di dichiarare** che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia li 14/03/2017

L'Istruttore
Laura Breglia

Istruttoria firmata ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia li 15/03/2017

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile

- Claudio Riccardo Rosati

Parere apposto ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia li 16/03/2017

Il Dirigente

- Emanuele Smacchi

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2





PIANIFICAZIONE E CONTROLLO

Strada S. Lucia, 1/ter - 06125 Perugia (PG)

Spett.le **Regione Umbria**

U.O.T. Autorizzazioni Ambientali

Via Pievaiola n. 140

c/o Istituto Blaise Pascal - Perugia

06132 Perugia (PG)

c.a. **Geom. Claudio Riccardo Rosati**

Trasmessa a mezzo PEC

direzioneambiente.regione@postacert.umbria.it

Oggetto: Istanza Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 - Autorizzazione agli scarichi di acque reflue ai sensi dell'art. 3 c. 1 lett. A) del D.P.R. 59/2013 e art. 124 del D. Lgs 152/2006 e s.m.i.

Ditta: Petroltecnica S.p.A.

Sede Legale: Via Rovereta in Coriano (RN)

Sede richiesta: Via Firenze n. 9/11 in Tuoro sul Trasimeno (PG)

Con la presente si esprime parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione allo scarico, con le prescrizioni riportate nella nota allegata, prot. n. 8129/MC/vr/ap del 05/10/2016, con la quale si è espresso il gestore del Servizio Idrico Integrato (Umbra Acque S.p.A.).

Il Dirigente
(Dott. Ing. Paolo Gattini)

UMBRA
ACQUE

Umbra Acque S.p.A.



SETTORE CONTROLLO PROCESSI AMBIENTALI

Perugia, 05/10/2016
Prot. 8129/MC/Nr/op

Spett/le

ATI n°2

Ambito Territoriale Integrato n° 2

Str. S. Lucia, 1 ter

06125 Perugia

Pec info@pec.ati2umbria.it

Oggetto: Istanza Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 13 marzo 2013, n. 59 – Autorizzazione agli Scarichi di acque reflue ai sensi dell'art. 3 c. 1 lett. A) del DPR 59/2013 e art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Ditta:	PETROLTECNICA SPA
Sede Legale:	Via Rovereta, Coriano (RN)
Unità locale:	Via Firenze 9/11, Tuoro sul Trasimeno (PG)

Premesso che il *disciplinare tecnico di gestione del servizio di fognatura*, stabilisce:

- **art. 8 – Condizionamento delle acque reflue in pubblica fognatura**
"Le acque reflue provenienti da tutti gli insediamenti, prima di essere immesse in pubblica fognatura, devono essere trattate in fossa imhoff o fossa biologica, debitamente dimensionata, ai fini di rendere compatibile il refluo a percorrere idraulicamente e con minore impatto ambientale le fognature esistenti miste o nere. Infatti il refluo deve essere accettabile per eventuali scarichi dati da scolmatori e/o depuratori posti a valle della rete"
- **art. 15 – Prescrizioni per lo scarico in pubblica fognatura**
"..... Ai sensi dell'art. 33 del D.lg. 152/99 e s.m.i. in riferimento alle caratteristiche qualitative e quantitative, le acque reflue industriali provenienti da cicli di lavorazione, previa valutazione del Soggetto Gestore, possono essere immesse in pubblica fognatura, ma devono essere sottoposte almeno ai trattamenti sopra descritti ed eventualmente a pretrattamenti idonei a limitare il carico inquinante."

Premesso che la **D.G.R. 2 luglio 2013, n. 717, Direttiva Tecnica Regionale: "Disciplina degli scarichi delle acque reflue"** approvata con deliberazione di Giunta regionale 24 aprile 2012, n. 424 – Modifica articolo 9 e semplificazione adempimenti, stabilisce che:

- **art. 9 – Criteri per l'assimilabilità delle acque reflue industriali a quelle domestiche**
"1. Gli scarichi delle acque reflue di attività di produzione di beni e prestazione di servizi, provenienti esclusivamente dal metabolismo umano e da servizi igienici, cucine e mense, sono assimilati agli scarichi di acque reflue domestiche e, qualora in pubblica fognatura, ai sensi del precedente articolo 3 comma 3, non necessitano di dichiarazione di assimilazione e di autorizzazione allo scarico."

Premesso che il D.L. n° 152/2006

- **Art. 243 Gestione delle acque sotterranee emunte**



Umbra Acque S.p.A.



SETTORE CONTROLLO PROCESSI AMBIENTALI

"6. Il trattamento delle acque emunte deve garantire un'effettiva riduzione della massa delle sostanze inquinanti scaricate in corpo ricettore, al fine di evitare il mero trasferimento della contaminazione presente nelle acque sotterranee ai corpi idrici superficiali."

Vista la richiesta presentata al SUAP del Comune di **TUORO SUL TRASIMENO** relativa al rilascio di **nuova** autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue provenienti dall'insediamento produttivo adibito a **ATTIVITA' DI BONIFICA DEL SOTTOSUOLO**, ubicato in *Via Firenze 9/11, Tuoro sul Trasimeno (PG)*.

considerato che la ditta in oggetto ha presentato tutta la documentazione necessaria per poter esprimere il parere di competenza;

UMBRA ACQUE S.p.A., in qualità di Gestore del Servizio Idrico integrato **esprime**

PARERE FAVOREVOLE

al rilascio dell'Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura (AUA) delle acque reflue provenienti dall'insediamento produttivo adibito a **ATTIVITA' DI BONIFICA DEL SOTTOSUOLO**, ubicato in *Via Firenze 9/11, Tuoro sul Trasimeno (PG)*, con presenza delle **sostanze pericolose: OLI MINERALI PERSISTENTI E IDROCARBURI DI ORIGINE PETROLIFERA PERSISTENTI, SOLVENTI ORGANICI AROMATICI** di cui alla Tabella 5 allegata alla DGR 424/2012 e s.m.i. ; **BENZENE** di cui alla Tabella 5/A allegata alla DGR 424/2012 e s.m.i. ; **TOULENE, XILENI** di cui alla Tabella 5/B allegata alla DGR 424/2012 e s.m.i.

Prescrizioni

a IMPIANTO TRATTAMENTO PUMP & TREAT

- a1 prima dell'immissione in fognatura delle acque reflue provenienti dall'impianto di Pump & Treat, se non già presente, dovrà essere installato idoneo misuratore di portata;
- a2 il misuratore di portata dovrà essere installato entro 60 giorni dal rilascio dell'autorizzazione AUA e dovrà essere comunicata, ad Umbra Acque, la data dell'installazione, per procedere alla relativa sigillatura e messa a ruolo dello stesso, la comunicazione dovrà essere fatta al seguente indirizzo e mail autorizzazioni@pec.umbraacque.com ;
- a3 lo scarico delle acque reflue dovrà avvenire in un pozzetto dedicato e segnalato con idonea cartellonistica da realizzare come da schema allegato;
- a4 il pozzetto di campionamento e il misuratore di portata dovranno essere sempre accessibili e liberi da qualsiasi ostacolo che ne possa compromettere l'apertura e la lettura;
- a5 i volumi massimi da scaricare giornalmente non dovranno superare i **38 m³ giorno**, rilevabili dal misuratore di portata;
- a6 dovrà essere istituito un registro dove verranno annotate le quantità mensili scaricate in fognatura e l'effettiva riduzione della massa delle sostanze inquinate scaricate;
- a7 con frequenza trimestrale dovranno essere inviate ad Umbra Acque a mezzo PEC autorizzazioni@pec.umbraacque.com, le quantità scaricate e annotate nel registro ;
- a8 le acque reflue da scaricare in fognatura, provenienti dall'impianto di trattamento Pump & Treat, dovranno rispettare i valori limite imposti dalla tabella 3, allegato 5 parte III del D.lgs. 152/06 per lo scarico **in pubblica fognatura** e la Ditta comunque deve comprovare l'effettiva riduzione della massa delle sostanze inquinate scaricate in pubblica fognatura;

Condizioni

- b le acque reflue da scaricare in fognatura, provenienti dall'impianti di Pump & Treat, dovranno rispettare i valori limite imposti dalla tabella 3, allegato 5 parte III del D.lgs. 152/06 per lo scarico **in pubblica fognatura**;
- c i valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;



UMBRA
ACQUE

Umbracque S.p.A.



SETTORE CONTROLLO PROCESSI AMBIENTALI

- d* con frequenza annuale dovranno essere effettuati autocontrolli sui reflui immessi in pubblica fognatura. I parametri da ricercare dovranno essere i seguenti:
COD, BOD₅, Azoto Ammoniacale, Azoto Nitrico, Azoto Nitroso, Fosforo Totale, Tensioattivi Totali, Grassi e Oli Animali/Vegetali, Idrocarburi Totali, Arsenico, Zinco, Rame, Cromo Totale, Cromo VI, Piombo, Cadmio, Nichel, Oli minerali Persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti, Solventi organici aromatici, Solventi organici azotati, Fenoli.
I referti analitici dovranno essere inviati ad Umbracque al seguente indirizzo email autorizzazioni@pec.umbracque.com ;
- e* Qualora dagli autocontrolli effettuati emerga la presenza di ulteriori/sostanze pericolose superiori ai limiti di rilevabilità ed entro i valori limite di emissione è necessario che la ditta in oggetto faccia richiesta, nei termini stabiliti di legge, dell'aggiornamento dell'autorizzazione allo scarico con presenza di sostanze pericolose, come previsto dalla DGR 424/12 e s.m.i., art. 15, punto 1.
- f* I sistemi di trattamento delle acque reflue e reti fognarie devono essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a manutenzione e pulizia periodica, segnalando tempestivamente ad Umbracque, eventuali anomalie riguardanti i sistemi di trattamento e il sistema fognario stesso al seguente indirizzo email autorizzazioni@pec.umbracque.com ;
- g* Qualora la ditta intenda effettuare una modifica al progetto già autorizzato, già realizzato, in fase di realizzazione o in esercizio, dovrà provvedere ad inviare all'Autorità competente la comunicazione di cui all'art. 6 comma 1 del DPR 59/2013;
- h* Sia data facoltà ad Umbracque di:
- h1* effettuare sopralluoghi, presso l'insediamento in oggetto, per verificare che lo stato dei luoghi corrisponda a quanto presentato in documentazione e sia realizzato in conformità con quanto stabilito dal Disciplinare Tecnico di Gestione;
 - h2* effettuare campionamenti dei reflui per la verifica del rispetto dei valori limite imposti dalla tabella 3, allegato 5 parte III del D.lgs. 152/06 che in caso di anomalie, darà comunicazione alle autorità competenti per i provvedimenti necessari.

COMPARTO AUTORIZZAZIONI
ALLO SCARICO
Il Responsabile
(geom. Andrea FASSHERI)

SETTORE CONTROLLO IMPIANTI
E PROCESSI AMBIENTALI
Il Responsabile
(P.I. Valter ROZZARI)

UNITA' OPERATIVA ACQUE REFLUE
Il Responsabile
(dot. Massimo CHIARALUCE)

UMBRA
ACQUE


Umbra Acque S.p.A.




SETTORE CONTROLLO PROCESSI AMBIENTALI


Progetto di ampliamento - Sistema per la realizzazione

<input type="checkbox"/>	Progetto di ampliamento
<input type="checkbox"/>	Progetto di ampliamento
<input type="checkbox"/>	Progetto di ampliamento



TECNICO



<h2 style="margin: 0;">Tuoro sul Trasimeno</h2> <h3 style="margin: 0;">Area Urbanistica, Edilia e Commercio</h3>		
		
REGIONE UMBRIA	COMUNE DI TUORO	
<p>P.zza Garibaldi, 5 – 06069 Tuoro sul Trasimeno(PG) – Tel 075 82599333-335</p>		
Prof.	Tuoro sul Trasimeno, li 01/03/2017	
OGGETTO	<p>L. 447/95 e decreti di attuazione. Normativa in materia di inquinamento acustico. Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) D.P.R. n. 59/2013 relativa alla Ditta Petroltecnica S.p.A. per lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura provenienti dall'attività di distributore carburanti sita in Ex P.V. ENI n. 4584, Via Firenze 9/11 S.S. 75 Bis Km 42,650 Tuoro Sul Trasimeno (PG) (Rif. Pratica Regione Umbria n. 203/2016) .</p>	

Regione Umbria
Servizio Autorizzazioni Ambientali
(AIA e AUA pv di Perugia)
Via Mario Angeloni n. 61
06124 Perugia

Pec: direzione ambiente.regione@postacert.umbria.it

Premesso che:

- La legge quadro sull'inquinamento acustico 447/95 prevede, all'art. 8, comma 2, la possibilità di richiedere, per determinate categorie di opere di attività, una documentazione di impatto acustico;
- La L.R. 1/2015 prevede all'art. 193, comma 1, l'obbligo della documentazione di impatto acustico per la realizzazione, la modifica o il potenziamento delle opere, infrastrutture o insediamenti indicati nel medesimo art. 8, commi 1,2 e 4 della L. 447/95;
- Visto il Piano di zonizzazione acustica del Comune di Tuoro Sul Trasimeno, adottato con D.C.C. n. 59 del 28/09/2010;
- Visto che questo Comune fa riferimento alla normativa nazionale di cui alla L. 447/95 e decreti di attuazione in ordine all'inquinamento acustico;
- Atteso che la ditta Petroltecnica di Coriano (RN) ha presentato in data 19/04/2016 con prot. n. 3499/2016 istanza di Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto e con successiva integrazione del 26/01/2017 prot. n. 772/2017 ha presentato la valutazione di Impatto Acustico;
- Vista la nota di ARPA UMBRIA pervenuta in data 07/02/2017 con Prot. n. 1133/2017 con la quale la stessa ha dichiarato che, in considerazione del fatto che le attuali disposizioni delle autorità competenti in materia AUA prevedono parere ARPA solo in caso di necessità di nulla osta acustico e/o in caso di scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, di non esprime parere in merito;
- Vista la successiva integrazione del 27/02/2017 prot. n. 1807/2017 presentata dalla ditta Petroltecnica di Coriano (RN) in merito alla valutazione di Impatto Acustico;
- Vista la documentazione di cui sopra conforme alla normativa vigente, si esprime **parere favorevole subordinandolo al rispetto dei limiti di cui ai valori riportati nella sopra citata Valutazione di Impatto Acustico e comunque nel rispetto dei limiti di cui alla Legge 447/95.**

IL RESPONSABILE DELL'ARPA TECNICA
Geom. Claudio Saffroni